

Miktionsprotokoll in serbischer Sprache
Ein Service von FERRING Arzneimittel Ges.m.b.H., Wien

Prema preporukama Svetske zdravstvene organizacije noćno mokrenje se mora lečiti - zbog toga nije dozvoljeno bilo kakvo eksperimentisanje sa tom bolešću! Mokrenje u krevet je tabu tema o kojoj se ne govori. Upravo zbog toga ono postaje ogromno opterećenje za pogođenu decu i za celu porodicu.

Ono o čemu se ne govori ne može se ni lečiti. Sa lekarom ste razgovarali o problemu Vašeg deteta i time ste već napravili ogroman korak ka rešenju problema. Noćno mokrenje se u mnogim slučajevima može jednostavno izlečiti lekovima.

Kako bi dobio sve potrebne podatke o problemu Vašeg deteta, lekar mora obaviti jednostavan fizički pregled, ultrazvučni pregled bubrega i bešike, jednostavno ispitivanje urina, te od Vas dobiti popunjeni protokol mokrenja.

To znači: Kako bi lekar bio siguran da će primeniti pravilno lečenje, potrebni su mu podaci o količini urina koje Vaše dete izluči danju i noću. Zbog toga je popunjavanje protokola mokrenja vrlo važno! S obzirom na to da su Vam za protokol potrebna 2 dana, najbolje je da protokol vodite preko vikenda.

Postupak se sprovodi na sledeći način:

1. Izmerite koliko Vaše dete pije tečnosti!

Od subote ujutru do ponedeljka ujutru merite količine tečnosti koju je Vaše dete za to vreme popilo (nezavisno od vrste napitka).

2. Izmerite količinu urina!

Od subote ujutru do ponedeljka ujutru Vaše dete treba da mokri samo u mernu posudu koju ste dobili od lekara.

Posle svakog mokrenja očitajte količinu u mililitrima (ml) i taj broj zajedno sa vremenom unesite u odgovarajuće polje protokola mokrenja.

3. U noći između subote i nedelje, te nedelje i ponedeljka, morate po dva puta probuditi Vaše dete. Najbolje je da navijete sat.

Prvi put probudite dete 2 sata pošto je zaspalo i dajte mu da mokri u mernu posudu. Izmerenu količinu unesite u odgovarajuće polje.

Tri sata kasnije, po drugi put probudite dete i ponovite postupak.

Noćnu količinu urina izmerite po treći put u nedelju ujutru, odmah pošto se dete probudilo i količinu unesite u kolonu s podacima o noćnoj količini urina.

Nemojte zaboraviti da ovaj postupak buđenja 2 puta noću ponovite i u noći između nedelje i ponedeljka, te da količine unesete na isti način.

Budite svesni da je ovaj za Vas prilično mukotrpan postupak popunjavanja protokola vrlo važan za postavljanje ispravne dijagnoze noćnog mokrenja kod Vašeg deteta.

Lečenje sa ADH (antidiuretski hormon) nema nikakvog uticaja na plodnost! Ako Vam nešto nije jasno, bez oklevanja pitajte lekara.

Pečat i telefonski broj lekara (Arztstempel & Telefonnummer):

